

TriTech

MADE IN THE U.S.A.

HIGH PERFORMANCE

- Ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardige materialen
- De Precision Motor Control past zich precies aan aan de motoroutput en aan de tipgrootte die u gebruikt,
- Lager stroomverbruik bij om het even welk drukniveau
- Verscheidenheid aan materialen toe te passen
- Meer dan 25 jaar ervaring in de airless-industrie.

Kortom: precisie airless spuittoestellen die langer meegaan dan elk ander apparaat in hun klasse!

T4

Airless Piston- pomp

Complete Lage Kar
599-816



Complete Hoge Kar
599-814



Complete Beker
599-812



- Precision Motor Control **PMC**
- Uitgebalanceerd vloeistofverdeelstuk.
- Geen pulserende afgifte van verf bij elke drukinstelling.
- Geen cilinder die verslijt.
- Licht van gewicht, gemakkelijk draagbaar.

T4 AIRLESS PISTONPOMP	
Specificaties	
Max Druk	3300 psi (226 bar)
Max Tip	0.023
Max Capaciteit	0.57 (2.17lpm)
Motor PK	1.1 PK
Gewicht Stand	15kg
Hi-Cart	30kg
Lo-Cart	30kg

BESCHRIJVING	PART #
T4 Set 220V Comp	599-810
T4 Beker 220V Comp	599-812
T4 Hi Cart 220V Comp	599-814
T4 Lo Cart 220V Comp	599-816

Complete Set
599-810



TriTech T5 Airless Sprayer

Complete Lage Kar
600-816



Complete Hoge Kar
600-814



Complete Beker
600-812



T5 AIRLESS PISTONPOMP

Specificaties

Max Druk	3300 psi (226 bar)
Max Tip	0.025
Max Capaciteit	0.67 (2.55lpm)
Motor PK	1.3 PK
Gewicht Stand	19kg
Hi-Cart	35kg
Lo-Cart	35kg

BESCHRIJVING

PART

T5 Set 220V Comp	600-810
T5 Beker 220V Comp	600-812
T5 Hi Cart 220V Comp	600-814
T5 Lo Cart 220V Comp	600-816

- **Precision Motor Control *PMC***
- Krachtiger motor.
- Langere slag, 20% meer output
- Uitgebalanceerd vloeistofspruitstuk.
- Geen pulserende afgifte van verf bij welke druk dan ook.
- Geen cilinder die verslijt.
- Pomp met lange levensduur.
- Licht van gewicht, gemakkelijk draagbaar.
- Volledig metalen constructie.



Complete Set
600-810

TriTech



Airless Sprayer

T7 AIRLESS PISTONPOMP	
Specificaties	
Max Druk	3300 psi (226 bar)
Max Tip	0.027
Max Capaciteit	0.77 (2.93lpm)
Motor PK	1.6 PK
Gewicht Stand	21kg
Hi-Cart	35kg
Lo-Cart	35kg

BESCHRIJVING	PART #
T7 Set 220V Comp	600-840
T7 Beker 220V Comp	600-842
T7 Hi Cart 220V Comp	600-844
T7 Lo Cart 220V Comp	600-846



Complete Hoge Kar
600-844

• Precision Motor Control *PMG*

- Krachtiger motor.
- Langere slag, 20% meer output.
- Uitgebalanceerd vloeistofspruitstuk.
- Geen pulserende afgifte van verf bij elke drukinstelling.
- Geen cilinder die verslijt.
- Pomp met lange levensduur.
- Licht van gewicht, gemakkelijk te dragen als een stand-model.
- Meest krachtige handdraagenheid in zijn klasse.
- Professioneel airless spuittoestel.
- Volledig metalen constructie.

Complete Lage Kar
600-846



Complete Beker
600-842



Complete Set
600-840



TriTech **T9** Airless Sprayer

T9 AIRLESS PISTONPOMP	
Specificaties	
Max Druk	3300 psi (226 bar)
Max Tip	0.031
Max Capaciteit	1.05 (4lpm)
Motor PK	2.1 PK
Hi-Cart	44kg
Lo-Cart	44kg

BESCHRIJVING	PART #
T9 Set 220V Comp	600-814
T9 Beker 220V Comp	600-816

**WELDRA
BESCHIKBAAR**

- Precision Motor Control **PMC**
- Krachtiger motor. PMDC efficiëntie resulteert in het laagste stroomverbruik in zijn klasse
- 10% meer output dan concurrerend model.
- Uitgebalanceerd vloeistofspruitstuk.
- Geen pulsatie afgifte van verf op elke drukinstelling.
- Geen cilinder die verslijt.
- Pomp met lange levensduur.
- Professioneel airless spuittoestel.
- Volledig metalen constructie.

Duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn de basis van al onze ontwerpen.
Als u onze airless tips en pistolen gebruikt hebt, dat weet u al dat dit topkwaliteit betreft..
Dus wanneer het tijd is om uw oude airless te vervangen, ga dan voor TriTech !



J20180113

Info: philip@euromat.be

☎ 0474 88 03 07

EUROMAT

www.euromat.be

ANTWERPEN
MACHELEN
ST.-PIETERS-LEEUV
GENT
CHARLEROI

WIJNEGEM@EUROMAT.BE
BRUSSEL@EUROMAT.BE
BRUSSEL2@EUROMAT.BE
GENT@EUROMAT.BE
GOSELIES@EUROMAT.BE

(03)326 24 00
(02)252 45 20
(02)334 21 56
(09)251 79 79
(071)34 16 15